



# LES TUTOS DE L'AGGLO

Fabriquer  
son  
poulailler



Vous venez , ou vous allez adopter des poules pour réduire vos déchets.

Voici un tutoriel pour vous aider à construire un poulailler, le plus simplement et économiquement possible.

En quelques étapes, vous réussirez à concevoir un habitat confortable pour vos galinacés.

Cette notice est là pour vous aider et surtout éveiller votre créativité...

**Alors bonne construction et à vous de jouer... Euh... Construire !**

**Avant de commencer, voici ce dont vous avez besoin**



10 palettes

1 boîte de vis de 25  
1 boîte de vis de 45  
1 boîte de clous


6 équerres  
2 anglaises  
1 verrou  
1 tôle



1 visseuse

1 scie manuelle ou circulaire  
1 massette  
1 marteau arrache clou  
1 pied de biche

## Première Etape : la plus fastidieuse !




La massette  
Le pied de biche  
De la patience  
Des muscles  
De l'eau et des vitamines

Pour commencer, il vous faudra démonter 7 palettes, afin de récupérer les lames. Garder une palette entière. Garder 2 parois. Pour que le poulailler ait un peu de hauteur, il est mis sur des roulettes. Cela vous permettra de le déplacer plus facilement et de l'isoler de l'humidité.



## Deuxième étape : le montage des parois



Tout sauf le pied de biche, que vous devez maudire !

La paroi avant :  
Fixer la paroi sur les tasseaux de la palette avec les roulettes.  
Ajouter deux équerres, pour que la paroi soit plus résistante.





La paroi  
de fond :  
Fixer deux équerres  
au ras de la palette  
plancher.  
Mettre et visser la paroi.  
Ajouter deux équerres  
pour que la paroi soit  
plus  
résistante.





Habiller les parois de lames.  
Attention penser sur la petite paroi à laisser un passage. (voir ci-après).



Couper les deux lames du bas.  
Finir d'habiller la paroi.



## Troisième étape : le pondoir



Fixer une lame adjacente à la paroi et trois tasseaux, qui serviront de soutien au pondoir. Positionner et fixer une lame en haut des parois, en respectant la pente



Habiller la paroi de lames en les fixant sur les lames du haut et du bas. Positionner trois lames d'environ 40 cm de long, pour faire la base du pondoir.





Monter  
l'ossature du  
pondeir.  
Penser à faire un couvercle  
amovible pour recueillir  
les oeufs.




Finir de mettre  
les lames sur la paroi.



## Quatrième étape : le plancher et le perchoir



Pour éviter les courants d'air, utiliser les lames pour faire un plancher. Une fois le plancher mis en place, utiliser deux tasseaux et fixer les sur les parois coté porte de nettoyage. Fixer une lame, celle-ci servira de perchoir. Rajouter une autre lame qui servira d'échelle pour les poules.



## Cinquième étape : le toit et la porte d'accès pour le nettoyage.



Positionner  
les lames de sous toit et  
de parois, afin d'avoir le  
gabarit de la porte.



Fabriquer et  
positionner votre porte.





Mettre les lames afin  
de couvrir le poulailler.



## Sixième étape : les finitions.



Prévoir une petite échelle pour que les poules puissent se mettre à l'abri et pondre.



Fixer le verrou.





Pour que votre  
poulailler soit plus résistant, prévoir une  
couverture de toit.

Cela peut être une tôle, une bache plastique...  
Vous êtes prêts à recevoir vos nouveaux animaux de  
compagnie.



## A chacun son poulailler

**Vous pouvez modifier la taille du poulailler et du pondoir suivant la quantité de poules que vous souhaitez adopter et la superficie de votre jardin. Il faut compter 1m<sup>2</sup> de bâti et 10 m<sup>2</sup> d'espace total (intérieur extérieur) pour 2 poules.**







**Besoin d'informations complémentaires  
Contactez les ambassadeurs de prévention des déchets  
de Rodez Agglomération**

**05 65 73 83 23**

**ou**

**Par mail: [adt.adt@agglo-grandrodez.fr](mailto:adt.adt@agglo-grandrodez.fr)**

